海矿用户案例报告

档案号码：DACR220613A

报告日期： 2023 03 05

复核日期： 2023 03 05

一、报告题目：

海矿调理妊娠高血压综合征，疗程缩短三分之二

二、概述：

患者 38 岁, 2015 年生育第一胎时出现妊高症, 但当时因症轻未予处理。2021 年 11 月孕二胎五个月时再次出现高血压（低压 80，高压 140）并开始口服降压药 Labetalol 控制血压直至分娩；分娩后血压仍高，持续服用西药控制（一天三次）。

2022 年 6 月 13 日到弭氏中医就诊，给予海矿和中药配合调理。患者仅服用 1 周后血压恢复正常，停用西药；此后偶尔因劳累服用西药控制血压。7 月 19 日后中药逐步停用，至今血压水平一直稳定。

海矿用户案例报告

三、**用户信息：** （应患者要求，个人信息均不可对外公布）

用　　户：WENNI ****

出生年份：19**年 3 月**日

电　　话：+61 41185****

地　　址：** ********** ST STANHOPE GARDENS,

NSW ****, AUSTRALIA

四: 海矿使用前的既往健康史、病史：

2015 年一胎出现妊高症，因症状轻没有治疗;

2020 年 12 月孕 2 月 +，因胎停施清宫术后，便出现血压偏高;

2021 年二胎孕中期，血压出现明显升高，直至产后一直血压高并口服降压药 Labetalol。

五、海矿使用前的用户主诉和客观医学证据：

用户主诉：

孕二胎中期出现明显高血压。

海矿用户案例报告

医学检测报告（共 3 份）：

1.孕中期血压升高后血压记录表



Date	GPSC/ Clinic	Weight (kgs)	Urine	B.P.	Oedema	Calculated Gestation	Fundal Height	Presentat & Position	PP above BR 5/5 ths	FM F.S.H	Remarks	Name/ design	Next appt
21/10/2021				130/80	nil	23+6		HC	NE	✓✓	④		
18/11/2021		76		140/80	nil	27+6		HC	NE	✓✓	② PET bloods		
2/12/2021				150/100	nil	29+6		Tr	NE	✓✓	Labetalol with PCR 200mg tds		
9/12/2021				130/80	nil	30+6		HC	NE	✓✓	r/v ①		
23/12/2021				130/80	nil	32+6		HC	NE	✓✓	②		
6/1/2022				140/90	nil	34+6	=D	HC	NE	✓✓	②		
20/1/2022				140/80	nil	36+6	=D	HC	NE	✓✓	①		
27/1/2022				140/90	nil	37+6	=D	HC LOA	3/5	✓✓	① NE = consent, Cr 2cm sift Vx-3		

Problem list	Antenatal Admissions Date	Reason	Admission recommendations	Delivery Plan
			Breastfeeding Y○ N○	
			Vit K Info/Oral/IMI	Hep B infant Imm Info Y○ N○	Antenatal class Y○ N○

这个期间，在服用降压药 Labetalol 的情况下，高压任然在 140 左右徘徊，低压值也在 80-100 之间。

海矿用户案例报告

2.弭氏中医病历

Ans' Acupuncture & Herbs

Tel 02 8544 4888
Mob 0466 122 081
Email ansacuandherbs@gmail.com
Add 353 Kingsway, Caringbah NSW 2229

Surname [illegible]
First Name [illegible]
Date of Birth [illegible]
Sex F

Contact Number
(Home)
(Mobile) [illegible]
Email
Address [illegible]
Suburb [illegible]
Postcode 2768

Occupation Housewife
How Do You Know Us friends
Health Fund medibank private
Allergies N/A

Main Complaints

13/06/2022 Hypertension, headache, PCOS, Obesity, Neck stiff.
产后5个月，孕中期始出现明显高血压。现哺乳期，血压仍高，口服Labetalol控制血压，一天3次，服药控制在120-140mmhg。现时有头痛，颠顶痛，或头晕，易醒，口干口渴，乳汁时好时坏，时烦躁，纳可，有时腹泻，或乏力，心慌。月经以往2-3月一行，经期5-7天，量多，色可，夹血块。经前乳房胀痛。2020年12月孕2月+胎停清宫术后，当时即出现血压偏高。长子6岁。舌淡苔白，脉沉细。海矿1瓶 30滴/ 天，滴入600-800ml filtered water中，每1-2小时饮100ml左右。
天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，蔓荆子2，夜交藤2，麦冬2，陈皮2，栀子2，甘草1。7 副。
MI
21/06/2022 服上方后头疼头晕减轻，降压药仅血压增高时服用。大便也较前正常，一周前出现胃脘作酸，服用海矿后消失。产后出现右脚跟痛。现奶水较前好，偶有头晕。
天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，藁本2，麦冬2，陈皮2，砂仁1，忍冬藤2，甘草1。7 副。
28/06/2022 现证同上，天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，藁本2，麦冬2，砂仁1，夜交藤2，甘草1。7 副。
05/07/2022 天麻钩藤饮6g，天麻1，菊花2，天花粉3，王不留2，山栀子1g，蔓荆子2，葛根2，白芷1，甘草1。7 副。(110.6)
12/07/20022 上周因一次食盐较多血压178，其它时候较为平稳，多在夜间睡前吃一粒降压药，入

海矿用户案例报告


Ans'
Acupuncture
& Herbs
Tel 02 8544 4888
Mob 0466 122 081
Add 353 kingsway, Caringbah NSW 2229
19/07/2022 本周感觉基本较上周为好，睡眠可，中间吃过两次降压药物。中药同上7副。 MI

海矿用户案例报告

3.海矿调理血压期间血压监测记录



六、用户简述海矿使用过程（使用产品、剂型、用量、用法，执行时间等）：

2022 年 6 月 14 日起每日 30 滴海矿口服“一滴精”。

说明：海矿使用期间，有无执行其他健康理疗方案：

2022 年 6 月 13 日—19 日，偶有服用降压药 Labetalol；

2022 年 6 月 20 日起停降压药，至 7 月 19 日中药减量，8 月 20 日起停中药。

海矿用户案例报告

七、使用海矿后的对比结果：

海矿调理前：患者一直靠降压药（ labetalol ）控制血压，但仍然高居不下。

海矿使用后：海矿使用一周后，血压恢复正常，停止西药；至今稳定在健康范围。

八、主治医生总结：

弭医生既往使用中药治疗妊娠高血压，通常疗程 3 月以上，西药是逐步停用或者减量维持配合中药。但在本案中，患者配合使用海矿口服“一滴精”，治疗一周后即停用西药；治疗一个月以后逐步停用中药，仅口服海矿维持。

妊娠期高血压疾病是妊娠期常见的并发症，发病机制尚未完全明确，病因较多。随着研究的不断深入，发现孕妇体内微量元素水平异常在妊娠期高血压疾病的发生发展过程中起到关键作用。比如研究发现妊娠期高血压疾病组血清锌、铜、锰水平均明显低于健康孕妇组。因此，维持体内元素平衡是纠正妊高症的关键一环，也就反证了为何本案治疗疗程明显缩短。

海矿用户案例报告

备注：

本案主治医生弭超，中国注册执业中医师，

澳大利亚注册中医师、针灸师，中医世家，30 余年临床工作经验。

诊所现位于澳大利亚悉尼。

地址：353 Kingsway,Caringbah,NSW 2229,AUSTRALIA

电话：+61 2 85444888

邮箱：ansacuandherbs@gmail.com

免责声明：

- 案例报告均为真实客观记录。
- 大安海洋矿物质是一种健康营养品而非药物，可以促进身体健康，但不称之为医疗效果。
- 本报告仅供内部参考、学习和研究之用。
- 如需获得治疗方案指导，应咨询医生或前往医院就诊。