

海礦用戶案例報告

檔案號碼: DACR220613A

報告日期: 2023 03 05

復核日期: 2023 03 05

一、報告題目:

海礦調理妊娠高血壓綜合征，療程縮短三分之二

二、概述:

患者 38 歲, 2015 年生育第一胎時出現妊高症, 但當時因症輕未予處理。2021 年 11 月孕二胎五個月時再次出現高血壓 (低壓 80, 高壓 140) 並開始口服降壓藥 Labetalol 控制血壓直至分娩; 分娩後血壓仍高, 持續服用西藥控制 (一天三次)。

2022 年 6 月 13 日到弭氏中醫就診, 給予海礦和中藥配合調理。患者僅服用 1 周後血壓恢復正常, 停用西藥; 此後偶爾因勞累服用西藥控制血壓。7 月 19 日後中藥逐步停用, 至今血壓水準一直穩定。

海礦用戶案例報告

三、用戶資訊：（應患者要求，個人資訊均不可對外公佈）

用 戶：WENNI ****

出生年份：19**年 3 月**日

電 話：+61 41185****

地 址：**** ***** ST STANHOPE GARDENS,

NSW **** ,AUSTRALIA

四：海礦使用前的既往健康史、病史：

2015 年一胎出現妊高症，因症狀輕沒有治療；

2020 年 12 月孕 2 月+，因胎停施清宮術後，便出現血壓偏高；

2021 年二胎孕中期，血壓出現明顯升高，直至產後一直血壓高並口服降壓藥 Labetalol。

五、海礦使用前的用戶主訴和客觀醫學證據：

用戶主訴：

孕二胎中期出現明顯高血壓。

海礦用戶案例報告

醫學檢測報告 (共 3 份):

1. 孕中期血壓升高後血壓記錄表

Date	GPSC/ Clinic	Weight (kgs)	Urine	B.P.	Oedema	Calculated Gestation	Fundal Height	Presentat & Position	PP above BR 5/5ths	FM F.S.H	Remarks	Name/ design	Next appt
2/10/2021				130/80	nil	23 ⁺⁶		Hc	NG	vv	(4)		
18/11/2021	76			140/80	nil	27 ⁺⁶		Hc	NG	vv	(2) PBT bloods with PCR		
2/12/2021				150/100	nil	29 ⁺⁶		Tr	NG	vv	Labetalol 200 r tds		
9/12/2021				130/80	nil	30 ⁺⁶		Hc	NG	vv	r/v (1)		
23/12/2021				130/80	nil	32 ⁺⁶		Hc	NG	vv	(2)		
6/1/2022				140/90	nil	34 ⁺⁶	=D	Hc	NG	vv	(2)		
20/1/2022				140/80	nil	36 ⁺⁶	=D	Hc	NG	vv	(1)		
27/1/2022				140/90	nil	37 ⁺⁶	=D	Hc	LOA 3/15	vv	(1) NG consent. Cr 2cm shift Vx-3		
Problem list			Antenatal Admissions Date Reason		Admission recommendations				Delivery Plan				
					Breastfeeding Y <input type="radio"/> N <input type="radio"/>				Antenatal class Y <input type="radio"/> N <input type="radio"/>				
					Vit K Info/Oral/IMI				Hep B infant Imm info Y <input type="radio"/> N <input type="radio"/>				

這個期間，在服用降壓藥 Labetalol 的情況下，高壓任然在 140 左右徘徊，低壓值也在 80-100 之間。

海礦用戶案例報告

2. 弭氏中醫病歷



Ans' Acupuncture & Herbs

Tel 02 8544 4888
Mob 0466 122 081
Email ansacuandherbs@gmail.com
Add 353 Kingsway, Caringbah NSW 2229

Surname Date of Birth
First Name Sex

Contact Number (Home) Address
(Mobile) Suburb
Email Postcode 2768

Occupation Housewife
How Do You Know Us friends
Health Fund medibank private
Allergies N/A

Main Complaints

13/06/2022 Hypertension, headache, PCOS, Obesity, Neck stiff.
产后5个月，孕中期始出现明显高血压。现哺乳期，血压仍高，口服Labetalol控制血压，一天3次，服药控制在120-140mmhg。现时有头痛，颠顶痛，或头晕，易醒，口干口渴，乳汁时好时坏，时烦躁，纳可，有时腹泻，或乏力，心慌。月经以往2-3月一行，经期5-7天，量多，色可，夹血块。经前乳房胀痛。2020年12月孕2月+胎停清宫术后，当时即出现血压偏高。长子6岁。舌淡苔白，脉沉细。海矿1瓶 30滴/天，滴入600-800ml filtered water中，每1-2小时饮100ml左右。
天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，蔓荆子2，夜交藤2，麦冬2，陈皮2，栀子2，甘草1。7副。

MI
21/06/2022 服上方后头疼头晕减轻，降压药仅血压增高时服用。大便也较前正常，一周前出现胃脘作酸，服用海矿后消失。产后出现右脚跟痛。现奶水较前好，偶有头晕。
天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，藁本2，麦冬2，陈皮2，砂仁1，忍冬藤2，甘草1。7副。

28/06/2022 现证同上，天麻钩藤饮6g，天花粉3，王不留2，藁本2，麦冬2，砂仁1，夜交藤2，甘草1。7副。

05/07/2022 天麻钩藤饮6g，天麻1，菊花2，天花粉3，王不留2，山栀子1g，蔓荆子2，葛根2，白芷1，甘草1。7副。(110.6)

12/07/20022 上周因一次食盐较多血压178，其它时候较为平稳，多在夜间睡前吃一粒降压药，入

海礦用戶案例報告




Ans'
Acupuncture
& Herbs

Tel 02 8544 4888

Mob 0466 122 081

Add 353 kingsway, Caringbah NSW 2229


19/07/2022 本周感觉基本较上周为好，睡眠可，中间吃过两次降压药物。中药同上7副。 MI



海礦用戶案例報告

3.海礦調理血壓期間血壓監測記錄

用戶海礦調理期間血壓記錄



六、用戶簡述海礦使用過程（使用產品、劑型、用量、用法，執行時間等）：

2022年6月14日起每日30滴海礦口服“一滴精”。

說明：海礦使用期間，有無執行其他健康理療方案：

2022年6月13日—19日，偶有服用降壓藥 Labetalol；

2022年6月20日起停降壓藥，至7月19日中藥減量，8月20日起停中藥。

海礦用戶案例報告

七、使用海礦後的對比結果：

海礦調理前：患者一直靠降壓藥（ labetalol ）控制血壓，但仍然高居不下。

海礦使用後：海礦使用一周後，血壓恢復正常，停止西藥；至今穩定在健康範圍。

八、主治醫生總結：

弭醫生既往使用中藥治療妊娠高血壓，通常療程 3 月以上，西藥是逐步停用或者減量維持配合中藥。但在本案中，患者配合使用海礦口服“一滴精”，治療一周後即停用西藥；治療一個月以後逐步停用中藥，僅口服海礦維持。

妊娠期高血壓疾病是妊娠期常見的併發症，發病機制尚未完全明確，病因較多。隨著研究的不斷深入，發現孕婦體內微量元素水準異常在妊娠期高血壓疾病的發生發展過程中起到關鍵作用。比如研究發現妊娠期高血壓疾病組血清鋅、銅、錳水準均明顯低於健康孕婦組。因此，維持體內元素平衡是糾正妊高症的關鍵一環，也就反證了為何本案治療療程明顯縮短。

海礦用戶案例報告

備註：

本案主治醫生弭超，中國註冊執業中醫師，
澳大利亞註冊中醫師、針灸師，中醫世家，30 餘年臨床工作經驗。
診所現位於澳大利亞悉尼。

地址：353 Kingsway, Caringbah, NSW 2229, AUSTRALIA

電話：+61 2 85444888

郵箱：ansacuandherbs@gmail.com

免責聲明：

- 案例報告均為真實客觀記錄。
- 大安海洋礦物質是一種健康營養品而非藥物，可以促進身體健康，但不稱之為醫療效果。
- 本報告僅供內部參考、學習和研究之用。
- 如需獲得治療方案指導，應諮詢醫生或前往醫院就診。